

GO BIG ON EXCEPTIONAL ACCURACY.

EPSON
EXCEED YOUR VISION



SC-T3435

SC-T5430M

SC-T5435

เพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์สู่อีกระดับด้วยเครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series

ส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ของคุณผ่านเครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series ให้งานพิมพ์ประสิทธิภาพสูง สวยงาม โดดเด่น คมชัดและแม่นยำ ด้วยนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม ออกแบบให้มีความทนทานและมีประสิทธิภาพ พร้อมหัวพิมพ์ PrecisionCore และหมึก UltraChrome XD2 ที่มีความจุมากขึ้น* เพื่อตอบสนองการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สู่อีกระดับในทุกรายละเอียด สอนถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ของเรา



IT'S IN THE DETAILS.



คุณภาพการพิมพ์เหนือระดับ

สามารถพิมพ์งานขนาด A1 ได้คมชัดและแม่นยำ ด้วยเวลาน้อยที่สุดเพียง 22 วินาที

กะทัดรัด ใช้งานง่าย

ดีไซน์เรียบหรูและใช้งานง่าย ตอบโจทย์สำนักงานที่มีพื้นที่จำกัด ได้อย่างลงตัว

ประสิทธิภาพที่คุณวางใจได้

สั่งพิมพ์ได้จากทุกที่ภายในสำนักงานด้วยอุปกรณ์สื่อสารของคุณผ่าน Wi-Fi ในตัว

*เฉพาะรุ่น SC-T3435 และ SC-T5435 เท่านั้น


ให้ภาพคมชัด แม่นยำในทุกรายละเอียด เครื่องพิมพ์โอเอส T-Series ช่วยคุณสร้างงานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่ทันสมัยและหมึก UltraChrome XD2 แบบใหม่ ให้งานพิมพ์สีสดใส ทนทานและลายเส้นที่คมชัดแม่นยำ ด้วยความเร็วในการพิมพ์ที่เหนือกว่า สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ด้วยงานพิมพ์ที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ



เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore

เครื่องพิมพ์โอเอส T-Series มาพร้อมเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่ทันสมัย ช่วยยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์ได้อย่างดียิ่ง ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็ว คมชัด คุณภาพสูงและเชื่อถือได้ คุณสามารถพิมพ์งานขนาด A1 ด้วยเวลาเพียง 22 วินาที* เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์โอเอส T-Series ทั้งหมด

ด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีด จะช่วยตรวจสอบคุณภาพของหัวฉีด และปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์โดยอัตโนมัติในระหว่างการพิมพ์




เทคโนโลยี PrecisionCore และเทคโนโลยี Variable Size Dot ช่วยควบคุมให้หยดหมึกมีขนาดเล็กที่สุด ถึง 3.5 พิโคลิตร ให้คุณมั่นใจได้ในความแม่นยำทุกการพิมพ์


*ความเร็วในการพิมพ์อ้างอิงจากรุ่น SC-T5435 และ SC-T5430M

คุณภาพเหนือระดับ

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีของโอเอส สามารถตอบโจทย์ทั้งการพิมพ์บนกระดาษธรรมดาและกระดาษชนิดพิเศษ เช่น กระดาษใย หมึกพิมพ์ UltraChrome XD2 ยังให้งานพิมพ์คุณภาพสูง คมชัด และแม่นยำ เหมาะสำหรับการพิมพ์ภาพหรือข้อมูลที่ต้องใช้ความละเอียด นอกจากนี้ หมึก UltraChrome XD2 ยังสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมทั่วไปได้ดีกว่าหมึกพิมพ์ปกติ และยังกันน้ำได้อีกด้วย



Dye



Pigment

ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย

ขนาดกะทัดรัด

เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด เหมาะกับพื้นที่การทำงานในปัจจุบัน โดยเครื่องพิมพ์เอปสัน SC-T3435 มีขนาดเล็กที่สุดเพียง 1,080 x 750 x 1,060 มิลลิเมตรเท่านั้น

คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก

ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งาน เมื่อพิมพ์งานเสร็จ เครื่องพิมพ์จะยังคงงานพิมพ์ไว้ที่ตัวเครื่องจนกว่าผู้ใช้จะพร้อมจัดเก็บ




คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย*

เครื่องพิมพ์รองรับการทำงานของผู้ใช้อย่างง่ายดาย และสะดวกสบาย แม้เวลาที่ต้องการแก้ไขปัญหากระดาษติดหรือซ่อมบำรุง

*เฉพาะรุ่น SC-T5430M เท่านั้น


ควบคุมด้วยปลายนิ้วสัมผัส

เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์



ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความสูงแตกต่างกันได้อย่างลงตัว เพื่อให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถใส่วัสดุการพิมพ์หรือใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อย่างสะดวกสบาย



ความสามารถในการสแกนขั้นสูง*

RGB Filters ที่มาพร้อมหลอด LED คู่

มาพร้อม RGB Filters และหลอด LED คู่ในตัว สแกนเนอร์ CIS สำหรับรุ่น SC-T5430M สามารถสแกนเอกสารได้คมชัด เน้นข้อความได้ชัดเจน และช่วยลบเงาที่เกิดจากรอยยับได้


รองรับโหมดการสแกนได้หลากหลาย



ขยายเอกสารของคุณแบบไร้รอยต่อ

สแกนและขยายงานพิมพ์ของคุณด้วย 4 ขั้นตอนแบบง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ออปชั่น SC-T5430M มีสแกนเนอร์ขนาดใหญ่ในตัว ที่สามารถรองรับต้นฉบับขนาดใหญ่ได้ พร้อมบันทึกภาพความละเอียดสูงและแปลงให้เป็นรายละเอียดที่คมชัดพร้อมสำหรับการพิมพ์

ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ดิจิทัลฟังก์ชันหรือสแกนเนอร์ของเอปสันได้* สำหรับรุ่น SC-T3435 และ SC-T5435 คุณสามารถจัดการเอกสารได้อย่างราบรื่น เพียงกดปุ่มบนเครื่องพิมพ์ออปชั่น T-Series โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์



*อ้างอิงจากสเปกตราน

ประสิทธิภาพเหนือระดับ

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Wi-Fi Direct จากอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ได้สะดวกง่ายดาย และสั่งพิมพ์ได้จากทุกที่ภายในสำนักงาน พังก์ชัน Wi-Fi Direct ทำหน้าที่เชื่อมต่อโดยตรงระหว่างอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องพิมพ์โดยไม่ต้องใช้ Router นอกจากนี้เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series สามารถพิมพ์แบบไร้สายได้โดยตรงจากอุปกรณ์ Apple ผ่าน Apple AirPrint* โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์อื่นๆ เพิ่มเติม

*Apple AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.



Epson Cloud Solution Port

โซลูชันระบบคลาวด์ สำหรับผู้ใช้ Epson ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้ทราบสถานะของเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อและทำการแจ้งเตือนเมื่อพบปัญหาขัดข้อง หน้าจอแสดงสถานะ: ช่วยให้ผู้ใช้ทราบสถานะการทำงานของเครื่องพิมพ์ ติดตามการใช้งาน รวมถึงต้นทุนการพิมพ์ได้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารได้อย่างสะดวกง่ายดาย



ตลับหมึกความจุสูง 700 มิลลิลิตร

หมึก UltraChrome XD2 แบบใหม่ ให้งานพิมพ์คุณภาพ สีสันสดใส ลายเส้นคมชัด มาพร้อมตลับหมึกขนาดใหญ่ถึง 700 มิลลิลิตร* คำนวณ ประหยัดค่าใช้จ่าย ให้คุณพิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนาน



*เฉพาะรุ่น SC-T3435 และ SC-T5435 เท่านั้น

วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม

รุ่น	ขนาด	รหัสการสั่งซื้อ	SC-T3435/SC-T5435	SC-T5430M
ตลับหมึกสีดำ	110 มม.	C13T41Q500	●	●
ตลับหมึกสีฟ้า	110 มม.	C13T41Q200	●	●
ตลับหมึกสีม่วงแดง	110 มม.	C13T41Q300	●	●
ตลับหมึกสีเหลือง	110 มม.	C13T41Q400	●	●
ตลับหมึกสีดำ	350 มม.	C13T41D500	●	●
ตลับหมึกสีฟ้า	350 มม.	C13T41D200	●	●
ตลับหมึกสีม่วงแดง	350 มม.	C13T41D300	●	●
ตลับหมึกสีเหลือง	350 มม.	C13T41D400	●	●
ตลับหมึกสีดำ	700 มม.	C13T41C500	●	
ตลับหมึกสีฟ้า	700 มม.	C13T41C200	●	
ตลับหมึกสีม่วงแดง	700 มม.	C13T41C300	●	
ตลับหมึกสีเหลือง	700 มม.	C13T41C400	●	

อุปกรณ์เสริม	SC-T3435	SC-T5435	SC-T5430M
แกนป้อนแบบหมุน (24 นิ้ว) C12C933281	●		
แกนป้อนแบบหมุน (36 นิ้ว) C12C933301		●	●

อื่นๆ

กล่องบำรุงรักษา	C13T699700
ใบปิดอะไหล่สำหรับปิดตัดอัตโนมัติ	C13S902007
ชุดเปลี่ยนแผ่นแบบป้อน	C13S400064

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รุ่น	SC-T3435		SC-T5435		SC-T5430M	
ความกว้างเครื่องพิมพ์	24 นิ้ว				36 นิ้ว	
เทคโนโลยีการพิมพ์						
หัวพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP					
การเรียงหัวฉีด	3,200 หัวฉีด (800 หัวฉีด x 4 ช่อง x 1 หัว)					
ความละเอียดสูงสุด	2,400 x 1,200 dpi					
ปริมาณหยดหมึกมีขนาดเล็กสุด	4.0 pl					
ความแม่นยำของบรรทัด	+/- 0.1% หรือ +/- 0.26 มิลลิเมตร					
ความกว้างของบรรทัดขั้นต่ำ	0.07 มิลลิเมตร*1(0.02 มิลลิเมตร*2)					
ความเร็วการพิมพ์						
POP	24 วินาที (A1)		36 วินาที (A0)		-	
CAD (A1)	25 วินาที		22 วินาที		22 วินาที	
ระบบหมึก						
ชนิดหมึก	หมึก Epson UltraChrome XD2 Pigment					
สี	สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง, สีดำ					
การจัดการกระดาษ						
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก	แกน 2/3 นิ้ว, สูงสุด 170 มม./8 กก.				แกน 2/3 นิ้ว, สูงสุด 170 มม./12 กก.	
ความกว้างของกระดาษ	กระดาษม้วน: 254 - 610 มิลลิเมตร				กระดาษม้วน: 254 - 914 มิลลิเมตร	
	กระดาษแผ่น: 210 - 610 มิลลิเมตร				กระดาษแผ่น: 210 - 914 มิลลิเมตร	
ประเภทกระดาษ	กระดาษอังกะขี้เหล็กสีอ่อน, กระดาษไข่, กระดาษธรรมชาติ					
ขอบด้านข้าง	กระดาษม้วน: 3 มิลลิเมตร (รับรอบ: 0 มิลลิเมตร)					
	กระดาษแผ่น: 3 มิลลิเมตร (บน)/20 มิลลิเมตร (ล่าง)/3 มิลลิเมตร (ซ้าย/ขวา) [รับรอบ: 3 มิลลิเมตร (บน)/20 มิลลิเมตร (ล่าง)/0 มิลลิเมตร (ซ้าย/ขวา)]					
ความหนาของกระดาษ	กระดาษม้วน: 0.08 - 0.3 มิลลิเมตร/กระดาษแผ่น: 0.08 - 0.3 มิลลิเมตร					
พิมพ์แบบไรขอบ	มี					
การเชื่อมต่อ						
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB 3.0, Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T), Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)					
Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct (Simple AP)					
เชื่อมต่อโดยตรงจาก USB	มี					
แฟ้มควบคุม	หน้าจอสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว					
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P raster HP-GL/2, HP RTL*3					
Scanner Integration	Document Scanner Epson WorkForce DS-6500, DS-60000				สแกนเนอร์ในตัว เซนเซอร์: CIS พร้อมตัวกรอง RGB หลอดกำเนิดแสง: LED คู่ ความละเอียด Optical: 600 dpi ความเร็วการสแกน (200 dpi): 4.5 ips (สี) / 7.5 ips (ขาวดำ) ความยาวการสแกนสูงสุด: 30.5 เมตร สำเนา สเกล: 25 - 400% จำนวนสำเนาสูงสุด: 99 กระดาษ ความหนา: 0.8 มิลลิเมตร	
หน่วยความจำ	1GB				1GB + 8GB*4	
ข้อมูลซอฟต์แวร์						
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP SP3 หรือสูงกว่า/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/ 2016/2019, Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า					
เครื่องมือการจัดการเครื่องพิมพ์	Epson Edge Dashboard, LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Cloud Solution PORT					
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า						
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่/กระแสไฟฟ้า	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 2.8A					
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะพิมพ์: ประมาณ 34W เตรียมพร้อม: ประมาณ 13W พักเครื่อง: ประมาณ 1.3W ปิดเครื่อง: ประมาณ 0.25W		ขณะพิมพ์: ประมาณ 38W เตรียมพร้อม: ประมาณ 13W พักเครื่อง: ประมาณ 1.3W ปิดเครื่อง: ประมาณ 0.25W		ขณะพิมพ์: ประมาณ 38W เตรียมพร้อม: ประมาณ 13W พักเครื่อง: ประมาณ 1.6W ปิดเครื่อง: ประมาณ 0.25W	
สภาพแวดล้อมการทำงาน						
อุณหภูมิ	ขณะพิมพ์: 10 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 40°C					
ความชื้น	ขณะพิมพ์: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)					
ระดับความดังเสียง	ขณะพิมพ์: ประมาณ 49 dB(A), พักเครื่อง: ประมาณ 32 dB(A)				ขณะพิมพ์: ประมาณ 50 dB(A), พักเครื่อง: ประมาณ 32 dB(A)	
	ขณะพิมพ์: ประมาณ 7.5 B(A)				ขณะพิมพ์: ประมาณ 7.5 B(A)	
ระดับพลังงานเสียง						
ขนาดและน้ำหนักเครื่องพิมพ์ (ไม่รวมหมึก)						
ขนาดรวมขาตั้ง (กว้าง x ลึก x สูง)	1,080 x 750 x 1,060 มิลลิเมตร		1,385 x 750 x 1,070 มิลลิเมตร		1,385 x 966 x 1,070 มิลลิเมตร	
น้ำหนักรวมขาตั้ง	64 กิโลกรัม		76 กิโลกรัม		89 กิโลกรัม	
อุปกรณ์ภายในกล่อง	เครื่องพิมพ์, ขาตั้งเครื่องพิมพ์, ตลับหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, ซอฟต์แวร์ CD-ROM, กล่องบำรุงรักษา					
การรับประกัน	รับประกัน 3 ปี (On-site service)					

*1 ISO/IEC 24790, กระดาษเคลือบด้านเดียว, CAD/Line Drawing, คุณภาพสูงสุด, ความเร็วสูง = มีด, รายละเอียดที่ดีที่สุด = เมีด
*2 Addressable.
*3 HP-GL/2 และ HP RTL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Hewlett-Packard Company.
*4 สำหรับประมวลผลข้อมูลเครื่องสแกน

ขนาดและน้ำหนัก
(รวมขาตั้ง)

SureColor SC-T3435
น้ำหนัก: 64 กิโลกรัม (ไม่รวมตลับหมึก)



SureColor SC-T5435
น้ำหนัก: 76 กิโลกรัม (ไม่รวมตลับหมึก)



SureColor SC-T5430M
น้ำหนัก: 89 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)



© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กำหนด
ที่ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ของท่านเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

กรกฎาคม 2564


บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 🗨 : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

