

ออกแบบมาเพื่อทุกธุรกิจ ด้วยประสิทธิภาพที่วางใจได้



ด้วยต้นทุนการพิมพ์ที่ถูกลงอย่างเหลือเชื่อ ให้งานพิมพ์ปริมาณมาก มีความทนทานและไวใจได้ Epson WorkForce WF-C579R ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 24 รูปถ่ายต่อนาที โดยใช้เวลาในการพิมพ์ครั้งแรกเพียง 5.3 วินาที และช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนหมึก ด้วยชุดหมึกความจุสูง อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการพิมพ์ได้อย่างดีเยี่ยม มาพร้อมรูปแบบการพิมพ์และตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ทำให้เครื่องพิมพ์รุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานที่ต้องการการพิมพ์ที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยาก การบำรุงรักษาต่ำและให้งานพิมพ์ปริมาณมาก



ความเร็วการพิมพ์
มาตรฐาน ISO



การพิมพ์
สองหน้า



Ethernet



Epson
Connect



Wi-Fi
Direct



รองรับ
Open Platform



อุปกรณ์เสริมชุดหมึกขนาดมาตรฐาน
หรือชุดหมึกขนาดใหญ่



WorkForce Pro WF-C579R
พิมพ์/สแกน/ถ่ายโอน/แฟกซ์

ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด

ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore™
Epson WorkForce Pro WF-C579R
ให้งานคุณภาพ ความเร็ว และมีความน่าเชื่อถือสูง



เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore

สัมผัสประสบการณ์การพิมพ์ที่มีความทนทาน
ไวใจได้ และมีคุณภาพสูงตรงตามมาตรฐานสากล
ด้วยเทคโนโลยี PrecisionCore

ระบบหมึกแบบใหม่ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้

ลดการบำรุงรักษา ด้วยชุดหมึกพิมพ์ความจุสูง และระบบ
หมึกพิมพ์แบบใหม่ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ของเอปสัน (RIPS)
รองรับการพิมพ์ได้สูงสุด 50,000 หน้าสำหรับการพิมพ์
ขาวดำ และ 20,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สี

ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยการใช้พลังงานที่น้อยลงและมีชิ้นส่วนอุปกรณ์
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไป
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องพิมพ์เอปสัน WorkForce Pro มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไป สามารถพิมพ์งานได้รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยนวัตกรรม การพิมพ์ที่ทันสมัยและการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งาน ในปริมาณมากได้อย่างง่ายดาย WF-C579R คือเครื่องพิมพ์ที่ตอบสนองความต้องการ ของธุรกิจคุณได้อย่างลงตัว

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore



ด้วยเทคโนโลยี PrecisionCore ของเอปสัน ที่มีชื่อเสียงในด้าน คุณภาพการพิมพ์ ความเร็วและมีความน่าเชื่อถือสูง เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมการพิมพ์

ปฏิวัติเทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น WF-C579R ให้ความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 24 รูปภาพต่อนาที (ipm) และสามารถพิมพ์หน้าแรกได้ด้วยเวลาเพียง 5.3 วินาที นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์แต่ละส่วนยังสามารถสร้างจุดที่มีความแม่นยำสูงถึง 40 ล้านจุด ต่อวินาที เพื่อความรวดเร็วในการพิมพ์และคุณภาพการพิมพ์ที่ดีเยี่ยม

เทคโนโลยี Nozzle Verification Technology ที่ทันสมัยในตัวเครื่อง สามารถตรวจสอบ คุณภาพของหัวพิมพ์และปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์ได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถ พิมพ์งานได้ราบรื่น ไม่สะดุด รองรับงานพิมพ์ได้มากถึง 50,000 หน้าต่อเดือน



หัวพิมพ์ PrecisionCore



สะดวกง่ายดาย ระบายความร้อนได้ดี เทคโนโลยีที่สัมผัสได้



เทคโนโลยีที่ซับซ้อนทำให้เกิดความร้อนและแรงดัน

ตลับหมึกแบบใหม่ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้

ความสะดวกสบายถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับ 1 และเป็นเหตุผลว่าทำไม เอปสันถึงออกแบบระบบหมึกแบบใหม่ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย (RIPS) ด้วยชุดหมึกมาตรฐาน คุณสมบัตินี้สามารถพิมพ์งานได้มากถึง 10,000 หน้า สำหรับการพิมพ์สีดำ และ 5,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สี และคุณยังสามารถเพิ่มตัวเลือกในการซื้อชุดหมึกความจุสูง ที่ให้งานพิมพ์สูงถึง 50,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สีดำ และ 20,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สี ช่วยลดเวลาในการเปลี่ยนตลับหมึกและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ หมึก DURABrite™ Ultra ของเอปสันให้คุณภาพงานพิมพ์เทียบเท่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สามารถกันน้ำและกันรอยเปื้อน และสีไม่ซีดจางได้



สูงสุด 20,000 หน้า สำหรับงานพิมพ์สี
สูงสุด 50,000 หน้า สำหรับงานพิมพ์ขาวดำ

ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยชุดหมึกพิมพ์ความจุสูง



ออกแบบให้เปลี่ยนชุดหมึกได้ง่าย

ออกแบบมาเพื่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยเทคโนโลยีไม่ใช้ความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน และใช้งานง่าย

เครื่องพิมพ์เลเซอร์จำเป็นต้องใช้ความร้อนเพื่อทำให้ผงหมึกหลอมละลายและติดกับกระดาษ แต่สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนในการทำงาน สามารถพิมพ์ได้รวดเร็วและใช้งานง่าย ช่วยลดการใช้พลังงานอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งการบำรุงรักษาและการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการพิมพ์ก็น้อยกว่า

ประสิทธิภาพเหนือระดับ



สแกนและพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์รองรับการพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติด้วยความเร็วสูงถึง 15 รูปภาพต่อนาที สำหรับขนาด A4 ช่วยลดการสิ้นเปลืองกระดาษได้อย่างดีเยี่ยม มาพร้อมชุดอุปกรณ์บ่อนเอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกสบายในการสแกนและถ่ายเอกสารสองหน้าที่รวดเร็วและง่ายดาย



จัดการกระดาษได้ออนกประสงค์

เครื่องพิมพ์สามารถอัปเดตเพื่อเพิ่มความจุกระดาษได้ โดยเพิ่มความจุได้มากถึง 1,330 แผ่น และกระดาษที่มีขนาดแตกต่างกันสามารถใส่ลงในถาดกระดาษที่แตกต่างกันได้ ซึ่งเครื่องพิมพ์จะเลือกพิมพ์โดยอัตโนมัติสำหรับถาดด้านหลัง (rear tray) สามารถใช้กับกระดาษชนิดพิเศษได้ เช่น กระดาษภาพถ่าย เป็นต้น



พ่วงขึ้น USB Host

เครื่องพิมพ์ WF-C579R มาพร้อมช่องเสียบ USB สำหรับพิมพ์ สแกน และแฟกซ์ได้โดยตรง จากอุปกรณ์หน่วยความจำ USB



จอภาพ LCD

ใช้งานง่าย สามารถกำหนดค่าการใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยจอระบบสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว

ระบบการจัดการที่ทันสมัย

ใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์ของคุณให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย

การจัดการที่รวดเร็ว



Epson Device Admin

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุม วิเคราะห์และจัดการงานพิมพ์จากส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเชื่อมต่อที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

การจัดการงานพิมพ์



Epson Print Admin

เพิ่มความปลอดภัยในการพิมพ์ การสแกนและการทำสำเนา ด้วยการทำงานผ่านระบบ Server ซึ่งอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วเท่านั้น และโปรแกรมการจัดการการพิมพ์ที่จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม

โปรแกรมการจัดการเอกสาร



Document Capture PRO

Document Capture Pro*

ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกและโอนเอกสารที่สแกน ด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถแยกบาร์โค้ด

ตัวอักษรต่างๆ และหน้าว่างในเอกสารที่สแกน เพื่อแยกประเภทเอกสารก่อนเข้าไปในแฟ้มต่างๆ ที่แตกต่างกัน รองรับการทำหน้าที่โดยผู้ใช้ได้ถึง 30 รูปแบบ ช่วยให้ท่านสแกนงานที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว

*Document Capture Pro (Windows), Document Capture (Mac OS X)



Document Capture Pro Server

Document Capture Pro Server

เครื่องพิมพ์ WF-C579R เข้ากันได้อย่างลงตัวกับ Document Capture Pro Server ง่ายต่อการเชื่อมต่อ

และจัดการเอกสารได้จากตัวเครื่อง Document Capture Pro ทำงานร่วมกับการจัดการเอกสารและระบบการจัดเก็บข้อมูล Cloud ช่วยให้คุณสามารถเก็บภาพเพิ่ม แก้ไขและแบ่งปันข้อมูลการสแกนภายในสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชื่อมต่อได้หลากหลาย

การเชื่อมต่อเครือข่ายและการใช้งานแบบ Standalone

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ Ethernet, Wi-Fi, 10/100 RJ-11, Wi-Fi Direct, และ USB 2.0, เครื่องพิมพ์รุ่นนี้สนับสนุนแบบสำหรับการใช้งานในสำนักงาน และ Wi-Fi Direct ยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง 4 ชุดพร้อมกัน และเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์



Epson Connect Enabled

ด้วย Epson Connect ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการพิมพ์เอกสาร และภาพถ่ายของคุณแบบไร้สาย จากทุกที่ทั่วโลก :

- **Epson iPrint** เพิ่มความสะดวกในการพิมพ์และสแกนแบบไร้สายโดยตรงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบันทึกข้อมูลไปยัง Online cloud ได้
- **Epson Email Print** สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ออนไลน์ที่รองรับการส่งพิมพ์ในอีเมลบนอุปกรณ์หรือ PC ที่เปิดใช้งานอีเมลได้
- **Remote Print Driver** สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ออนไลน์ที่รองรับได้ทุกที่ในโลกผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ PC ที่มี Remote Print driver หรือจากอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้แอปพลิเคชัน Epson iPrint
- **Scan to Cloud** สแกนของคุณผ่านอีเมลหรือจัดเก็บแบบออนไลน์ในการบริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud

ระบบเคลื่อนที่อื่นๆ:

- Apple® AirPrint™
- Google Cloud Print™
- Mopria™ Print Service

รวมโซลูชันต่างๆ ได้อย่างลงตัว

Epson Open Platform

สามารถควบคุมการพิมพ์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยระบบโซลูชันต่างๆ ที่หลากหลาย ช่วยให้ท่านใช้เครื่องพิมพ์ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจคุณได้อย่างลงตัว เพื่อพัฒนาระบบการพิมพ์และการจัดการเอกสารของคุณให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ

การพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับด้วย PIN Release

สามารถพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับโดยการกำหนดรหัส PIN ของงานพิมพ์ผ่านแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

IP Address Filter

รักษาความปลอดภัยของเอกสารคุณ โดยการป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์

โหมด Panel Admin

กำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงการใช้งานและเปลี่ยนการตั้งค่าของฟังก์ชันการตั้งค่าสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงค่าของเครื่องพิมพ์

ฟังก์ชันจำกัดการเข้าถึง

ลดความเสี่ยงการรั่วไหลของข้อมูลโดยการจำกัดการเข้าถึงการใช้งานได้ถึง 10 บัญชีผู้ใช้

LDAP Address Book

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยใช้ address book ที่ลงทะเบียนใน LDAP Server เพื่อเลือกที่อยู่อีเมลผู้รับได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

WORKFORCE PRO WF-C579R

รุ่น	WF-C579R	
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์ สแกน ทำสำเนา แฟกซ์ ด้วย ADF	
การพิมพ์		
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore	
การเรียงหัวฉีด	400 x 2 สำหรับหัวฉีดสีแต่ละสี (ดำ, ฟ้ำ, ม่วงแดง, เหลือง)	
ทิศทางการพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์หน้าเดียวทิศทาง	
ความละเอียดสูงสุด	4,800 x 1,200 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กลด	3.8 pl	
ความเร็วการพิมพ์*1	สูงถึง 34 หน้าต่อนาที/34 หน้าต่อนาที	
เอกสารแบบร่าง, A4 (สีดำ*/สี*)	สูงถึง 24 รูปภาพต่อนาที/24 รูปภาพต่อนาที	
ISO 24734, หน้าเดียว A4 (สีดำ/สี, 1:1)	สูงถึง 15 รูปภาพต่อนาที/15 รูปภาพต่อนาที	
ISO 24734, สองหน้า A4 (สีดำ/สี)	ESC/P-R	
ภาษาเครื่องพิมพ์	PCL5c, PCL6, Compatible with PostScript Level 3, PDF (เวอร์ชัน 1.7)	
Emulation	สูงถึง 50,000 ภาพ	
รองรับการพิมพ์สูงสุดต่อเดือน*2	บี (สูงถึง A4)	
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ		
การทำสำเนา		
ความเร็วการทำสำเนา	สูงถึง 22 รูปภาพต่อนาที/22 รูปภาพต่อนาที	
ISO 29183, A4 (สีดำ/สี, หน้าเดียว)	สูงถึง 22 รูปภาพต่อนาที/22 รูปภาพต่อนาที	
ISO 24735, A4 (สีดำ/สี, 1:1)	สูงถึง 14 รูปภาพต่อนาที/14 รูปภาพต่อนาที	
ISO 24735, A4 (สีดำ/สี, 1:2, 2:2)	ข้อความ, ข้อความเรขาคณิต, ข้อความเรขาคณิต (ดีที่สุด), ภาพถ่าย	
คุณภาพการทำสำเนา	999 ภาพ	
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	25-400% พิกเซลปรับขนาดอัตโนมัติ	
ย่อ/ขยาย	600 x 1,200 dpi	
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	A4, Letter	
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 13 x 18 เซนติเมตร, 16:9, 10 x 15 เซนติเมตร, #10, DL, C4, C6	
ขนาดกระดาษการทำสำเนา (ในแนวนอน)		
การสแกน		
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ฟาสต์ในแนวนอน	
ประเภทเซนเซอร์	CIS	
ความละเอียดเซนเซอร์	1,200 x 2,400 dpi	
พื้นที่สแกนสูงสุด	216 x 297 มิลลิเมตร (8.5 x 11.7 นิ้ว)	
ขนาด Bit ในกรณีการสแกน		
สี	ภายใน 48 บิต, ภายใน 24 บิต	
มาตรฐานสี	ภายใน 16 บิต, ภายใน 8 บิต	
มาตรฐานสี	ภายใน 16 บิต, ภายใน 1 บิต	
ความเร็วการสแกน [ในแนวนอน/ADF (หน้าเดียว)/ADF (สองหน้า)]	5.0 วินาที/30 หน้าต่อนาที/60 รูปภาพต่อนาที	
ขนาด	5.0 วินาที/30 หน้าต่อนาที/60 รูปภาพต่อนาที	
สี		
พิกเซลในแฟกซ์		
ประเภทแฟกซ์	สามารถแฟกซ์สแกนในช่วงขนาดเล็กลด	
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย	6MB, สูงถึง 550 หน้า (ITU-T No.1 chart)	
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	แฟกซ์ ITU Group3 พร้อมด้วยโหมด Error Correction	
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราการถ่ายโอนข้อมูล)	สูงถึง 33.6 kbps, ปริมาณ 3 วินาทีต่อหน้า	
ความละเอียดของแฟกซ์	สูงถึง 200 x 200 dpi	
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน		
โหมดรวม	A5, B5(JIS), Letter, A4	
ADF	Letter, A4, Legal, A5, B5, 8.5 x 13 นิ้ว	
รองรับขนาดกระดาษ	A5, B5(JIS), Letter, A4, Legal, 8.5 x 13 นิ้ว	
การโทรส่วน/การโทรออกเป็นกลุ่ม	สูงถึง 200 เลขหมาย, 199 กลุ่ม	
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	PC Fax (การส่ง/รับ), สแตนด์บาย, การจองเวลาส่ง, Transmit Reservation (50 case), Broadcast Fax (dwn: Mono เท่านั้น)	
พิกเซลใน ADF		
รองรับความหนาแน่นของการถ่าย	64-95 แกรม	
ความจุกระดาษ	50 ภาพ (80 แกรม)	
ช่องเสียบการ์ด/พิกเซลใน USB Host		
USB Host	USB Host (สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ/พิกเซลในสแกน)	
ชนิดของการพิมพ์โดยตรง	หน่วยความจำ USB	
การจัดการกระดาษ		
วิธีป้อนกระดาษ	Friction Feed	
จำนวนการใส่กระดาษ	3 (หน้า 2, หลัง 1)	
ความจุกระดาษ		
กระดาษเข้า	กระดาษ 1 : 250 ภาพ (80 แกรม), 50 ภาพ, Premium Glossy Photo Paper	
กระดาษออก	กระดาษ 2 : 500 ภาพ (80 แกรม)	
ขนาดกระดาษ	ช่องใส่กระดาษด้านหลัง : 80 ภาพ (80 แกรม)	
ขนาดกระดาษที่หนาที่สุด (ทางด้านหลัง)	150 ภาพ (80 แกรม), 20 ภาพ Premium Glossy Photo Paper	
ขอบกระดาษ	8.5 x 13 นิ้ว, Legal, Letter, A4, Executive, B5, A5, A6, B6, 5 x 7 นิ้ว, 16:9 wide, 4 x 6 นิ้ว, ของจดหมาย: #10, DL, C6, C4	
พอร์ตเชื่อมต่อ	215.9 x 6,000 มิลลิเมตร (8.5 x 236.2 นิ้ว)	
USB	ขนาด 3 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวา และล่าง	
เครือข่าย	USB 2.0	
รูปแบบเครือข่าย	Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct	
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	TCP/IP v4, TCP/IP v6, LPD, IPP, PORT9100, WSD	
พิกเซลรับรักษาความปลอดภัย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SMTP, SLP, WSD, LLTD	
Mobile and Cloud Printing	Limit Access Function, PIN No. Certification, LDAP Address Book, IP Address Filtering, Panel Admin Mode	
Epson Connect		
ระบบคลาวด์อื่นๆ	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud	
แฟกซ์ควบคุม	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service	
จอ LCD		
จอ LCD	4.3 นิ้ว TFT Colour LCD แบบสัมผัส	
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์		
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC220-240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะพิมพ์	29W	
สแตนด์บาย	14W	
สLEEP	1.3W	
ปิดเครื่อง	0.2W	
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน		
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา*3	6.6 B(A), 54 dB(A)	
วัสดุสิ้นเปลือง	จำนวนหน้า*4	
สีด้านมาตรฐาน	10,000 หน้า	รหัสการสั่งซื้อ
สีฟ้ามาตรฐาน		C13T01C100
สีม่วงแดงมาตรฐาน		C13T01C200
สีเหลืองมาตรฐาน	5,000 หน้า (รวม 3 สี)	C13T01C300
สีเหลืองมาตรฐาน		C13T01C400
สีดำความสูง	50,000 หน้า	C13T01D100
สีฟ้าความสูง		C13T01D200
สีม่วงแดงความสูง	20,000 หน้า (รวม 3 สี)	C13T01D300
สีเหลืองความสูง		C13T01D400
กล่องบำรุงรักษา		C13T671600
อุปกรณ์เสริม		รหัสการสั่งซื้อ
ชุดกระดาษ 500 ภาพ		C12C932871

EPSON

ขนาดและน้ำหนัก

WF-C579R

น้ำหนัก : 25.8 กิโลกรัม (56.9 ปอนด์)



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์แบบกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด. ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความชื้นของกระดาษ, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้และการเชื่อมต่อ. ความเร็วในการพิมพ์โดยรวมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องที่ส่งพิมพ์



*2 จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้สูงสุดต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานของเครื่องพิมพ์ เช่น การจัดการกระดาษ. ความเร็วในการพิมพ์ตามมาตรฐาน ISO

*3 Default Mode ตาม ISO7779 สำหรับ MFPs

*4 จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้ ในการเดินหมัดสแกนที่ 2 ตามมาตรฐาน ISO24711/24712 ปริมาณงานพิมพ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบต่างๆ เช่น ภาพที่พิมพ์ การตั้งค่าการพิมพ์. อุปกรณ์เสริมความชื้น ปริมาณงานพิมพ์ที่ได้อาจลดลงเมื่อทำการพิมพ์หลายๆ ครั้งหรือพิมพ์หลายๆ หน้าต่อเนื่องกันด้วยหมึกเพียงสีเดียว

1. ปริมาณน้ำหมึกที่เหลือในแต่ละสแกนหน้าอาจแตกต่างกันไปหลังจากสแกนหน้า "เปลี่ยนสแกนหมึก" แสดงขึ้น
2. หมึกพิมพ์ที่หมดหรือใกล้หมดจะถูกใช้เพื่อเตรียมพร้อมในการใช้งานครั้งถัดไป

© 2019 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์. ห้ามทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต. โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อรุ่นอื่นๆ ที่ปรากฏในกราฟิกนี้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุเท่านั้น และเป็นการบอกถึงชื่อหรือชื่อทางการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ. เอมสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้. ตัวอย่างภาพในเอกสารนี้อาจเป็นเพียงภาพแสดงตัวอย่างเท่านั้น. ภาพจริงอาจมีความแตกต่างจากภาพจริง. ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ. และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ. กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวเก็บเงิน

ปีนาค 2562

บริษัท เอมสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

