A3 COLOUR MULTIFUNCTION PRINTERS
WORKFORCE ENTERPRISE WF-C20600/C20750/C21000

EPSON

เพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson WorkForce Enterprise WF-C20600, WF-C20750 และ WF-C21000 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน ให้งานพิมพ์ความเร็วสูง ประสิทธิภาพดีเยี่ยม ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจได้หลากหลาย ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 60, 75 และ 100 หน้าต่อนาที ออกแบบให้มีชิ้นส่วนอะไหล่ที่น้อยลง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

- UP TO 100 IPM — ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (หน้าเดียว/สองหน้า)[1]
- 100,000 — ตลับหมึกความจุสูง (สีดำ)[2]
- 50,000 — ตลับหมึกความจุสูง (สี)
- พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ
- Ethernet
- Wi-Fi Direct
- Epson Connect
- รองรับการใช้ Open Platform



IT'S IN THE DETAILS.

PRECISIONCORE HEAT•FREE

DURABrite Pro INK

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
ให้ปริมาณงานพิมพ์มากขึ้น ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงสุดถึง 100 หน้าต่อนาที แม้ในโหมดการพิมพ์สองหน้า

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนของเอปสัน ช่วยประหยัดพลังงาน และชิ้นส่วนอะไหล่ที่น้อยลง ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดอีกด้วย

มากกว่าการพิมพ์
อเนกประสงค์ด้วยอุปกรณ์เสริมช่วยจัดการรูปเล่มได้หลากหลาย เช่น การเย็บเล่ม เจาะรู รวมถึงการพิมพ์สมุดเล่มเล็ก

เปลี่ยนมาใช้เครื่องพิมพ์เอปสันที่ใช้เทคโนโลยี หัวพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

รับคำสั่งพิมพ์ → พ่นหมึกพิมพ์ → พิมพ์ → เสร็จสิ้นขั้นตอนโดยไม่ใช้ความร้อน

PRECISIONCORE HEAT•FREE

เครื่องพิมพ์เลเซอร์

รับคำสั่งพิมพ์ → อุปกรณ์ทำความร้อนเริ่มทำงาน → ดรัมแม่แบบทำงาน → เปิดรับแสงเลเซอร์ → ขึ้นรูป → ถ่ายโอนหมึก → ละลายหมึก → พิมพ์ → เสร็จสิ้นขั้นตอนโดยใช้ความร้อน

ประหยัดเวลา ด้วยการพิมพ์ความเร็วสูงสม่ำเสมอ

ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนในการอุ่นเครื่อง เครื่องพิมพ์สามารถเริ่มพิมพ์ได้ทันทีที่เปิดเครื่อง ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 100 หน้าต่อนาที ถึงแม้จะเป็นการพิมพ์เอกสารที่มีรายละเอียดมากก็ตาม

ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย

เพราะไม่ต้องใช้พลังงานในการให้ความร้อน ช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 85%* เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มความคุ้มค่าให้ธุรกิจคุณ

วัสดุสิ้นเปลืองลดลง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองน้อยกว่าถึง 59%** เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ใช้งานหัวพิมพ์ได้นานมากขึ้นเนื่องจากไม่ถูกความร้อนทำให้สึกหรอ

ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน ให้งานพิมพ์เพิ่มขึ้น

ด้วยชิ้นส่วนที่น้อยกว่าและหัวพิมพ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ต่อเนื่อง

ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน ให้งานพิมพ์ปริมาณมาก

ด้วยระบบการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ช่วยลดโอกาสที่ชิ้นส่วนภายในจะสึกหรอ ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน ทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ต่อเนื่อง

- เปรียบเทียบอะไหล่ทดแทนตามกำหนดเวลา

ลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

Epson WorkForce Enterprise WF-C20590

เครื่องพิมพ์เลเซอร์

ชุดทำความสะอาด, ตัวรับแสง, Developer, ชุดถ่ายเทความร้อน, Fixing Unit, ลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

หมายเหตุ: หลังจากพิมพ์งานมากกว่า 1.2 ล้านแผ่น จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมบำรุงเพิ่มเติม (ลูกกลิ้งป้อนกระดาษ)

หมายเหตุ: รูปประกอบแสดงถึงอะไหล่ซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาของเครื่องพิมพ์เลเซอร์มาตรฐาน ชนิดอะไหล่และจำนวนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่น

แก้ไขข้อความด้านล่างและอัพเดทเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565

*ทำการทดสอบโดย Keypoint Intelligence ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยใช้เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C21000 ที่พิมพ์ได้ถึง 100 หน้าต่อนาที (รุ่นเทียบเท่าในยุโรปถูกใช้ในระหว่างการประเมิน) ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 **ทดสอบโดยเปรียบเทียบจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชันในรุ่น 65-70 หน้าต่อนาที** และทำการทดสอบโดยใช้ค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานการใช้พลังงานของ Keypoint Intelligence-Buyers Lab การคำนวณอ้างอิงจากวันทำงานของการพิมพ์ 2 x 4 ชั่วโมงการพิมพ์ + 16 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย และการใช้พลังงานในวันเสาร์-อาทิตย์ 48 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย รูปแบบการพิมพ์สำหรับการทดสอบงานทั้งหมด 69 หน้าทั้งไฟล์ DOC, XLS, PPT, HTML, PDF files และ Outlook email messages ถูกพิมพ์ 6 ครั้งในทุกๆ 4 ชั่วโมงของช่วงเวลาการพิมพ์

**ทำการทดสอบโดย Keypoint Intelligence ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยใช้เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C20600 ที่พิมพ์ได้ถึง 60 หน้าต่อนาที (รุ่นเทียบเท่าในยุโรปถูกใช้ในระหว่างการประเมิน) กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชันในรุ่น 65-70 หน้าต่อนาที (รุ่นที่ขายดีที่สุดทั่วโลก^) โดยการเปรียบเทียบวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นสำหรับการพิมพ์ 1,000,000 หน้า โดยรวมน้ำหนักของวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วทั้งหมด ชิ้นส่วนอะไหล่ตามระยะเวลาและบรรจุภัณฑ์ รูปแบบการพิมพ์ที่ใช้ ทดสอบตามมาตรฐาน ISO24712

^ที่มา: IDC's Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2020 Q2, Units Share by Company

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่ไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์

เทคโนโลยีหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท PrecisionCore ที่เป็นนวัตกรรมของเอปสัน คือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสร้างสรรค์กลไก MEMS ที่เหนือชั้นในการสร้างระบบการพิมพ์งานที่มีความแม่นยำสูง

และอีกหนึ่งเทคโนโลยีจากเอปสัน คือเทคโนโลยีหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท Micro Piezo ที่ไม่ใช้ความร้อนในการพ่นหมึกเช่นกัน และด้วยสิ่งนี้ทำให้เครื่องพิมพ์เอปสันแตกต่างออกไป เพราะเครื่องพิมพ์ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อน ใช้เพียงความดันเพื่อขับเคลื่อนหัวฉีดหมึก Piezo แทน

*MEMS (ระบบกลไกไมโครอิเล็กโทร): ชุดอุปกรณ์กลไกที่ทำงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาขึ้นมาจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประมวลผลแบบ Semiconductor

PRECISIONCORE
HEAT•FREE

ชิปพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP

ชิปพิมพ์ MicroTFP คือหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ด้วยความแม่นยำและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนได้เป็นฟิล์ม Piezo (TFP) ที่มีขนาดบางแต่ล้ำสมัย ทำให้ประสิทธิภาพของหัวพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล และถูกนำไปพัฒนาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น

ฟิล์มแผ่นบาง Piezo สามารถพ่นหมึกที่มีความบางราว 1 ไมครอน (1 ใน 100 ของความบางของเส้นผมมนุษย์) ด้วยการควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ใช้กับ Piezo แต่ละหน่วย ทำให้หัวฉีดหมึก 1 หัวสามารถพ่นหมึกออกมาได้ราว 50,000 หยดต่อวินาที ทำให้ได้งานพิมพ์ที่แม่นยำตามต้องการ

PrecisionCore Linehead

ด้วยการจัดวางชิป MicroTFP ของเครื่องพิมพ์ทั้ง 36 แผ่นได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบเส้นทแยงมุม ทำให้ได้ Linehead ขนาดกะทัดรัดที่มีความกว้างเพียง 43 มิลลิเมตร แต่สามารถบรรจุหัวฉีดหมึกได้มากถึง 33,500 หัว เมื่อส่วนประกอบสำคัญของเครื่องพิมพ์มีขนาดเล็กลง จึงทำให้เครื่องพิมพ์มีขนาดกะทัดรัด แต่ให้ประสิทธิภาพและความเร็วในการพิมพ์สูงสุดถึง 100 หน้าต่อนาที

PrecisionCore Linehead



ชิปเครื่องพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP



ประหยัดเวลาด้วยการพิมพ์ความเร็วสูงสม่ำเสมอ

เครื่องพิมพ์ WorkForce Enterprise รองรับปริมาณการพิมพ์ได้สูงสุดถึง 100 หน้าต่อนาที
ทั้งการพิมพ์แบบปกติและการพิมพ์สองหน้า

หน้าเดียว

สองหน้า

ระบบป้อนกระดาษแบบ Switchback ที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น ช่วยให้พิมพ์งานได้รวดเร็ว ถึงแม้จะเป็นการพิมพ์แบบสองหน้าก็ตาม

เครื่องพิมพ์ทั่วไป



WorkForce Enterprise



ด้วยระบบถ่ายโอนกระดาษที่มีประสิทธิภาพสูงของเอปสัน
ให้คุณภาพงานพิมพ์ที่น่าประทับใจและไว้ใจได้
ด้วยความละเอียดสูงถึง 600 x 2400 dpi
(ค่าเริ่มต้น 600 x 1200 dpi)

ให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีเยี่ยม ด้วยหมึก DURABrite™ Pro

ตลับหมึกความจุสูงรองรับปริมาณการพิมพ์ได้สูงถึง 100,000 หน้า
ในการพิมพ์ขาว-ดำ** หรือ 50,000 หน้าในแบบสี ช่วยประหยัดพลังงาน
และพิมพ์งานได้ต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก

ด้วยหมึกสีที่มีคุณสมบัติแห้งเร็ว และกันน้ำ ช่วยปกป้องงานพิมพ์ของคุณ
จากคราบที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้

*ตามวิธีการทดสอบของเอปสัน
**อ้างอิงจากตลับหมึก 2 ตลับ

วัสดุสิ้นเปลือง	จำนวนหน้า *7	รหัสสินค้า WF-C20600	รหัสสินค้า WF-C20750	รหัสสินค้า WF-C21000
สีดำ *2	50,000 แผ่น	C13T02Q100	C13T02S100	C13T02Y100
สีฟ้า	50,000 แผ่น รวม 3 สี	C13T02Q200	C13T02S200	C13T02Y200
สีม่วงแดง		C13T02Q300	C13T02S300	C13T02Y300
สีเหลือง		C13T02Q400	C13T02S400	C13T02Y400
กล่องบำรุงรักษา	-	C13T671300		
ลูกกลิ้งบำรุงรักษา (ชุดหลัก)	-	C12C935961		
ลูกกลิ้งบำรุงรักษา (ตลับกระดาษ)	-	C12C935941		
ตลับลวดเย็บสำหรับเย็บกระดาษ	ลวดเย็บ 3 x 5,000	C12C935401		
ตลับลวดเย็บสำหรับเย็บหนังสือ	ลวดเย็บ 2 x 2,000	C12C935411		

ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย

จากการใช้เทคโนโลยีหัวพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสันจึงใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และไม่จำเป็นต้องเผื่อเวลาในการอุ่นเครื่อง จึงช่วยลดการใช้พลังงาน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน ถึง **85%** ใช้พลังงานน้อยกว่า*

VS เครื่องพิมพ์เลเซอร์

ประหยัดพลังงานด้วยเครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนของเอปสัน

สำนักงานในปัจจุบันมีเพียงเครื่องปรับอากาศส่วนกลางและระบบไฟที่ใช้พลังงานมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงาน ซึ่งจริงๆ แล้วเครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน มีสัดส่วนการใช้ไฟที่สูงถึง 10% การเปลี่ยนมาใช้ Epson WorkForce Enterprise แทนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จึงช่วยลดการใช้พลังงานได้มาก และการใช้พลังงานน้อยลงยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สัดส่วนการใช้พลังงานในสำนักงาน**



แก้ไขข้อความด้านล่างและอัพเดทเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565

*ทำการทดสอบโดย Keypoint Intelligence ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยใช้เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C21000 ที่พิมพ์ได้ถึง 100 หน้าต่อนาที (รุ่นเทียบเท่าในยุโรปถูกใช้ในระหว่างการประเมิน) ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 ทดสอบโดยเปรียบเทียบจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชันในรุ่น 65-70 หน้าต่อนาที และทำการทดสอบโดยใช้ค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานการใช้พลังงานของ Keypoint Intelligence-Buyers Lab การคำนวณอ้างอิงจากวันทำงานของการพิมพ์ 2 x 4 ชั่วโมงการพิมพ์ + 16 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย และการใช้พลังงานในวันเสาร์-อาทิตย์ 48 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย รูปแบบการพิมพ์สำหรับการทดสอบงานทั้งหมด 69 หน้าทั้งไฟล์ DOC, XLS, PPT, HTML, PDF files และ Outlook email messages ถูกพิมพ์ 6 ครั้งในทุกๆ 4 ชั่วโมงของช่วงเวลาการพิมพ์

**ผลการวิจัยของเอปสันจากการสำรวจของ SOMPO Risk Management & Health Care Inc.

วัสดุสิ้นเปลืองลดลง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนของเอปสัน ทำให้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมีชิ้นส่วนน้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ นอกจากนี้หัวพิมพ์ของเอปสันมีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ช่วยลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อมด้านการผลิต และการรีไซเคิลทรัพยากรและวัสดุสิ้นเปลือง

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน ถึง **59%** ใช้ชิ้นส่วนอะไหล่น้อยกว่า***

VS เครื่องพิมพ์เลเซอร์

Epson WorkForce Enterprise WF-C20590

VS

เครื่องพิมพ์เลเซอร์

เปรียบเทียบปริมาณวัสดุสิ้นเปลืองและบรรจุภัณฑ์หลังการพิมพ์ 1 ล้านครั้ง

ประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

เอปสันมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราคำนึงถึงความยั่งยืนตั้งแต่แนวคิดจนถึงความสำเร็จ เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C20600, WF-C20750 และ WF-C21000 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดที่สุดในโลก

เราส่งมอบนวัตกรรมที่ยั่งยืนเพราะเราตระหนักดีว่าสิ่งที่เราเลือกทำในฐานะองค์กร บุคคลหรือสังคมจะเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของโลกใบนี้

โซลูชันซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม	รหัสสินค้า
Finisher Bridge Unit / LX3FBU1	C12C935101
Staple Finisher / LX3SF1	C12C935501
Staple Finisher-P2 / LX3SF2	C12C938251
Booklet Finisher / LX3BF1	C12C935071
Saddle Unit / LX3SU1	C12C935821
2/4 Hole Punch Unit / LX3HPU1	C12C935171
2/3 Hole Punch Unit / LX3HPU2	C12C935181
High Capacity Tray / LXA3LPU1	C12C933041
EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int.	C12C934471
Super G3 Multi Faxboard	C12C934491
Paper Cassette Lock (set of 4)	C12C933231
Optional Paper Guide	C12C935901

Software Solutions Options	รหัสสินค้า
Epson Print Admin	7110574
Epson Print Admin - Advanced Workflows	C12C938801
Epson Print Admin Serverless	7111310
Document Capture Pro - Enhanced OCR	C12C938761

เก็บงานครบ จบในเครื่องเดียว

เพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์ ด้วยฟังก์ชันการจัดการรูปเล่มที่หลากหลาย เช่น การเย็บกระดาษ การเจาะรู การพับและการพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก

ชุดเย็บกระดาษ

เรียงเอกสารแบบเลื่อน

เย็บกระดาษ

เจาะรู

ถาดด้านบน
- เฉพาะแฟกซ์เท่านั้น

ถาดเก็บงาน
- รองรับเอกสาร (สูงสุด 4,000 แผ่น)
- ถาดเรียงเอกสารแบบเลื่อน
- เย็บกระดาษ
- เจาะรู (อุปกรณ์เสริม)

ถาดคว่ำหน้า

ADF สองหน้า
- สูงสุด 150 แผ่น

ถาดหลัก
- สูงสุด 500 แผ่น
- ถาดเรียงเอกสารแบบหมุน

ถาดป้อนด้วยตัวเอง
- กระดาษหนา
- วัสดุชนิดพิเศษ
- กระดาษยาว

ถาดใส่กระดาษ
สูงสุด 2,200 แผ่น (4 ถาด)

ชุดเย็บกระดาษ-P2

เรียงเอกสารแบบเลื่อน

เย็บกระดาษ

ถาดเก็บงาน
- รองรับเอกสาร (สูงสุด 2,000 แผ่น)
- ถาดเรียงเอกสารแบบเลื่อน
- เย็บกระดาษ

ชุดจัดเล่มหนังสือ

เรียงเอกสารแบบเลื่อน

พับ

เย็บกระดาษ

จัดเล่มหนังสือ

เจาะรู

ถาดเก็บงาน
- รองรับเอกสาร (สูงสุด 1,700 แผ่น)
- ถาดเรียงเอกสารแบบเลื่อน
- เย็บกระดาษ
- เจาะรู (อุปกรณ์เสริม)

ถาดด้านล่าง
- พับ
- จัดเล่มหนังสือ

ถาดกระดาษความจุสูง
(อุปกรณ์เสริม)
- สูงสุด 3,000 แผ่น

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

WorkForce Enterprise สามารถพิมพ์ ทำสำเนา สแกนไปยังอีเมล์ภายในกลุ่มผู้ใช้งานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
สามารถเปลี่ยนตลับหมึกได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เครื่องเย็น

ความเร็วการสแกนสองหน้าสูงถึง 60 หน้าต่อนาที/110
รูปภาพต่อนาที ด้วยเทคโนโลยีการสแกน CIS แบบคู่
สามารถสแกนเอกสารสองหน้าด้วยการเลื่อนผ่าน
เพียงครั้งเดียว

หน้าจอระบบสัมผัส
ขนาด 9 นิ้วที่ใช้งานง่าย

เปลี่ยนตลับหมึกได้รวดเร็ว
และง่ายดายโดยการเปิดฝาด้านหน้า

นำกระดาษที่ติดอยู่ออกมาได้ง่าย
โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ

เติมกระดาษได้ง่าย
ด้วยถาดกระดาษ
ที่เปิดได้สะดวก

กล่องบำรุงรักษาด้านหน้าที่ใช้งานง่าย
พิมพ์ต่อเนื่องไม่สะดุด

ระบบการจัดการที่ทันสมัย

มีฟังก์ชันจัดการควบคุมจากระยะไกลเพื่อปรับแก้ไขการพิมพ์ รองรับการใช้งานร่วมกันได้อย่างดีกับ Epson WorkForce Enterprise รวมคุณสมบัติทั้งหมด
เข้ากับโครงข่ายไอทีของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเข้าชมได้ที่ www.epson.co.th/software-solutions

EPSON SOLUTIONS

การจัดการที่รวดเร็ว

Epson Device Admin

ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานและจัดการกลุ่มอุปกรณ์
ด้วยอินเตอร์เฟซเดียว สะดวกสบายด้วยการใช้งาน
ผ่าน Templates สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้
ตามต้องการ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

Epson Remote Services (ERS)

ระบบตรวจสอบและจัดการอุปกรณ์ได้จากทุกที่
ด้วยเว็บอินเตอร์เฟซบนคลาวด์ Epson Remote
Services ช่วยจัดเตรียม Platform เพื่อจัดการ
อุปกรณ์และลูกค้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว
รวมถึงเอปสันและพันธมิตรสามารถจัดการ
และตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และแม่นยำ

การพิมพ์และการสแกน

Epson Print Admin

จัดการงานพิมพ์และส่งเอกสารได้อย่างปลอดภัยผ่านการรับรอง
ความถูกต้องด้วยโซลูชัน Server ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความ
ปลอดภัยด้วยการตั้งกฎการพิมพ์ รวมถึงควบคุมการใช้งาน
สำหรับผู้ใช้แต่ละราย และสร้างรายงานเพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้

Epson Print Admin - Advanced Workflows

ขยายขีดความสามารถด้วยฟังก์ชันกระจายเอกสารของ
Epson Print Admin ผ่านคุณสมบัติ OCR และคุณสมบัติอัตโนมัติ

Epson Print Admin Serverless

เพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องพิมพ์ด้วยฟังก์ชันรับรอง
ความถูกต้อง ให้คุณจัดการเอกสารได้อย่างปลอดภัยรวมถึง
ป้องกันการใช้งานในทางที่ผิด และสร้างรายงานสำหรับ
ความรับผิดชอบ

Epson Open Platform

ขยายขีดความสามารถให้กับอุปกรณ์ ช่วยให้เครื่องพิมพ์
ใช้งานคู่กับโซลูชันอื่นๆ ได้หลากหลาย ด้วย Epson Open Platform
ทำให้ผู้บริการซอฟต์แวร์สามารถพัฒนาและสร้างโซลูชัน
ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่

การจัดการเอกสาร

Document Capture Pro*

ใช้ขั้นตอนการทำงานเอกสารเพื่อจัดการและแจกจ่ายเอกสาร
โดยอัตโนมัติ แปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถค้นหาได้ด้วย
OCR ในตัว สแกนเอกสารเป็นชุดและแยกเอกสารด้วยบาร์โค้ด
OCR รวมทั้งตรวจสอบหน้าว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

* Document Capture จำกัดฟังก์ชัน เฉพาะเวอร์ชัน Mac เท่านั้น

Document Capture Pro - Enhanced OCR

ขยายขีดความสามารถด้วยฟังก์ชัน OCR ใน Document
Capture Pro รองรับได้หลากหลายภาษา และมีความแม่นยำ
มากขึ้น จับพื้นที่จากเอกสารด้วยตัวอักษรหรือบาร์โค้ด
และส่งไปยังไฟล์เพื่อประมวลผล

Document Capture Pro Server

รวมการสแกนและจัดการเครื่องสแกนได้สูงสุดถึง 100 เครื่อง
โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดร์เวอร์ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
สร้างและกำหนดการตั้งค่างานได้สูงสุด 30 รายการผ่านหน้าจอ
ด้วยเว็บอินเตอร์เฟสเดียว จัดการและส่งเอกสารอย่างปลอดภัย
พร้อมติดตามผลงานและบันทึกรายงาน

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อเครือข่ายและการใช้งานแบบ Standalone

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ Ethernet Wi-Fi แฟกซ์ RJ-11 Wi-Fi Direct และ USB 3.0 เครื่องพิมพ์รุ่นนี้สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานในสำนักงาน นอกจากนี้การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง 4 ชุดพร้อมกัน และเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ได้อีกด้วย

ขยายขอบเขตการเชื่อมต่อ

เครื่องพิมพ์มาพร้อมพอร์ตการเชื่อมต่อเครือข่ายมาตรฐานสำหรับการใช้งานร่วมกันทั่วทั้งเครือข่าย และสามารถขยายการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอื่นๆ ด้วยเครือข่ายเพิ่มเติม

สามารถเพิ่มพอร์ตแฟกซ์ได้สูงสุดถึง 3 พอร์ตเพื่อการสื่อสารพร้อมกัน

โซลูชันบนโทรศัพท์และบริการคลาวด์

ด้วย Epson Connect ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการพิมพ์เอกสารและภาพถ่ายของคุณแบบไร้สายจากทุกที่ทั่วโลก:

- **Epson iPrint** เพิ่มความสะดวกในการพิมพ์และสแกนแบบไร้สายโดยตรงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบันทึกข้อมูลไปยัง Online cloud ได้
- **Epson Email Print** สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เอปสันที่รองรับ Email Print บนอุปกรณ์หรือ PC ที่เปิดใช้งานอีเมล์ได้
- **Remote Print Driver** สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เอปสันที่รองรับได้ทุกที่ในโลกผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้ PC พร้อมกับ Remote Print driver หรือจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน Epson iPrint App
- **Scan to Cloud** ส่งต่อข้อมูลของคุณผ่านอีเมล์หรือจัดเก็บแบบออนไลน์ในการบริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud

ระบบเคลื่อนที่อื่นๆ:

- Apple AirPrint
- Mopria Print Service
- Microsoft Universal Print

การรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ

รักษาความลับของเอกสาร

สามารถพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับโดยการกำหนดรหัส PIN ของงานพิมพ์ ผ่านหน้าจอเครื่องพิมพ์

IP Address Filter

รักษาความปลอดภัยของเอกสารคุณ โดยการป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์

โหมด Panel Admin

กำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงการใช้งานและเปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ดูแลเครือข่ายสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงค่าของเครื่องพิมพ์

ฟังก์ชันจำกัดการเข้าถึง

ลดความเสี่ยงรั่วไหลของข้อมูลโดยจำกัดการเข้าถึงการใช้งานได้ถึง 10 บัญชีผู้ใช้

LDAP Address Book

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยการใช้ address book ที่ลงทะเบียนใน LDAP Server เพื่อเลือกที่อยู่อีเมล์ผู้รับได้อย่างถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Epson Connect สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.epson.co.th/connect

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	WF-C20600 (C11CH86502)	WF-C20750 (C11CH87502)	WF-C21000 (C11CH88502)
การพิมพ์			
เทคโนโลยีการพิมพ์	เทคโนโลยีอิงค์เจ็ท Linehead PrecisionCore™		
การเรียงหัวฉีด	8,676 สำหรับหัวฉีดสีแต่ละสี (ดำ, ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง)		
ความละเอียดสูงสุด	600 x 2,400 dpi		
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	3.5 pl		
ความเร็วการพิมพ์ (ขาวดำ/สี) *1			
ISO 24734, A4 หน้าเดียว/สองหน้า	ประมาณ 60/60 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 75/75 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 100/100 รูปภาพต่อนาที
ISO 24734.2, A3, หน้าเดียว/สองหน้า	ประมาณ 37/21 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 45/25.4 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 54/36.3 รูปภาพต่อนาที
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก	ประมาณ 5.7/5.7 วินาที	ประมาณ 5.5/5.5 วินาที	ประมาณ 5.0/5.0 วินาที
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R		
ภาษาในการควบคุมเครื่องพิมพ์	PCL5/PCL6/PostScript3/PDF (เวอร์ชัน 1.7)		
ความจุฮาร์ดดิสก์	320GB (encrypted)		
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี		
การทำสำเนา			
ความเร็วการทำสำเนา (ขาวดำ/สี) *1			
ISO 29183, A4, หน้าเดียว (แนวระนาบ)	ประมาณ 60 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 75 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 100 รูปภาพต่อนาที
ISO 24735, A4, หน้าเดียว (ADF 1:1)	ประมาณ 60 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 75 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 100 รูปภาพต่อนาที
ISO 24735, A4, สองหน้า (ADF 1:2/2:2)	ประมาณ 60 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 75 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 100 รูปภาพต่อนาที
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	9,999 แผ่น		
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	600 x 1,200 dpi		
ย่อ/ขยาย	25 - 400%, ฟังก์ชันปรับขนาดอัตโนมัติ		
ขนาดกระดาษในการทำสำเนา (แนวระนาบ)	A3, B4, Legal, Indian-Legal, 8.5 x 13 นิ้ว, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 8K, 13 x 18 ซม., HV 16:9 Wide, 10 x 15 ซม., ซองจดหมาย: #10, DL, C4, C6		
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	A3		
การสแกน			
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแบบระนาบ		
ประเภทเซนเซอร์	CIS		
ความละเอียดชุดเลนส์	600 x 600 dpi		
พื้นที่สแกนสูงสุด	297 x 431.8 มม. (11.7 x 17 นิ้ว)		
ขนาด Bit ในการสแกน			
สี	48-bit input, 24-bit output		
มาตรฐานสีเทา	16-bit input, 8-bit output		
ขาวดำ	16-bit input, 1-bit output		
คุณสมบัติการสแกน	สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ, สแกนไปยัง Network Folder/FTP, สแกนไปยังอีเมล์, สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (Document Capture Pro/Document Capture Pro Server), สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (WSD)		
ความเร็วการสแกน (ขาวดำ/สี)			
200 dpi แนวระนาบ	A4 Landscape: 3.7 วินาที, A3: 4.7 วินาที		
ADF (หน้าเดียว/สองหน้า)	A4: 60 หน้าต่อนาที/110 รูปภาพต่อนาที		
(ISO 17991, สแกนไปยังโฟลเดอร์)	A3: 30 หน้าต่อนาที/-		
ฟังก์ชัน ADF			
รองรับความหนากระดาษ	38 - 128 แกรม		
ความจุกระดาษ	150 แผ่น (80 แกรม)		
สแกน/ทำสำเนา/แฟกซ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี (1-pass)		
ฟังก์ชันแฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)			
ประเภทแฟกซ์	สามารถแฟกซ์สลับกันระหว่างขาวดำและสี		
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำหน้ากระดาษ	6MB, หน่วยความจำหน้ากระดาษ สูงถึง 550 หน้า (ITU-T No.1 chart)		
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	ITU-T T.30		
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วินาทีต่อหน้า		
ความละเอียดของแฟกซ์			
ขาว-ดำ	มาตรฐาน: 8pels/mm x 3.85lines/mm, ละเอียด: 8pels/mm x 7.7lines/mm, ละเอียดมาก: 8pels/mm x 15.4lines/mm, ละเอียดพิเศษ: 16pels/mm x 15.4lines/mm		
สี	ละเอียด: 200 x 200 dpi, ภาพถ่าย: 8pels/mm x 7.7lines/mm		
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน			
แนวระนาบ	A5 - A3/Ledger		
ADF	A5 - A3/Ledger		
รองรับขนาดกระดาษ	HLT, A5, B5, A4, LT, LGL, B4, 11 x 17 นิ้ว, A3		
การโทรด่วน/การโทรออกเป็นกลุ่ม	สูงถึง 2,000 เลขหมาย, 200 กลุ่ม		
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	PC Fax (ส่ง/รับ), การต่อหมายเลขอัตโนมัติ, ใช้งานเพียงสัมผัสเดียว, สมุดบันทึก Address, สำรองการส่ง (50 งาน), Broadcast Fax (เฉพาะขาว-ดำเท่านั้น), Polling Reception, ตัวอย่างก่อนแฟกซ์, แฟกซ์ไปยังอีเมล์, หน่วยความจำรับข้อมูล, แฟกซ์ไปยังโฟลเดอร์		
การจัดการกระดาษ			
วิธีป้อนกระดาษ	Friction feed		
จำนวนถาดใส่กระดาษ (มาตรฐาน)	5 (ถาดกระดาษ: 4, ถาดเอนกประสงค์: 1)		
ความจุกระดาษ			
กระดาษเข้า	สูงถึง 2,350 แผ่น (80 แกรม)		
	(ถาดกระดาษ 1-4: 550 x 4 + ถาดเอนกประสงค์: 150 แผ่น)		
กระดาษเข้าสูงสุด	สูงถึง 5,350 แผ่น (80 แกรม)		
	(ถาดกระดาษ 1-4: 550 x 4 + ถาดเอนกประสงค์: 150 แผ่น + ชุดป้อนกระดาษความจุสูง: 3,000 แผ่น)		
กระดาษออก	700 แผ่น (ถาดกระดาษ 1: 550 แผ่น, ถาดกระดาษ 2: 150 แผ่น*8)		
ขนาดกระดาษ	A3+, A3, A4, B5, A5, A6, 5 x 7 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, Legal, Letter, ซองจดหมาย: #10, DL, C6, C4		
ขนาดกระดาษใหญ่สุด	A3+, 330 x 1,200 มม. (12.95 x 47.24 นิ้ว)		
พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์			
USB	USB 3.0		
เครือข่าย	Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct		
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IPv4, TCP/IPv6		
รูปแบบเครือข่ายในการพิมพ์	LPD, IPP, PORT9100, WSD		
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD		
ฟังก์ชันรักษาความปลอดภัย	Access Control Function, LDAP Address Book, IP Address Filtering, Panel Admin Mode, Confidential Job		
USB Host Function			
ประเภทการพิมพ์โดยตรง	อุปกรณ์หน่วยความจำ		
USB Host	USB Host (สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ/ฟังก์ชันการจัดเก็บข้อมูล)		
ขนาดกระดาษพิมพ์โดยตรง	10 x 15 ซม., 13 x 18 ซม., HV 16:9 Wide, A3, A4, A5, A6, Legal, Indian-Legal, Letter, B4, B5, B6, 8K, 16K, ซองจดหมาย: #10, C4, C6, DL, 8 x 13 นิ้ว		
การพิมพ์เคลื่อนที่ระยะไกล			
Epson Connect	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud		
ระบบเคลื่อนที่อื่นๆ	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Microsoft Universal Print		
แผงควบคุม			
จอ LCD	9.0 นิ้ว/22.7 ซม. TFT Colour LCD		
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์			
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า		

รุ่น	WF-C20600 (C11CH86502)	WF-C20750 (C11CH87502)	WF-C21000 (C11CH88502)
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันพิกัด	100 - 240V มาตรฐานสากล		
ความถี่พิกัด	50 - 60 Hz		
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไป (TEC)	0.41 KWh	0.44 KWh	0.50 KWh
การสิ้นเปลืองพลังงาน			
ขณะพิมพ์	160W		170W
สแตนด์บาย	76W		
พักเครื่อง	1.7W		
ปิดเครื่อง	0.1W		
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน			
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา*9	7.5 B(A), 60 dB(A)		
Software Solutions			
Epson Print Admin	7110574		
Epson Print Admin Advanced Workflows	C12C938801		
Epson Print Admin Serverless	7111310		
Document Capture Pro Enhanced OCR	C12C938761		
ข้อมูลสำหรับ Finisher Bridge			
ขนาดและน้ำหนัก	366 x 573 x 632 มิลลิเมตร, 38.0 กิโลกรัม		
ข้อมูลสำหรับ Stapler Finisher			
ความจุถาดกระดาษออก	ถาด Stacker: สูงสุด 4,000 แผ่น*6 (A4, 80 แกรม), 1,500 แผ่น (สองหน้า/A3, 80 แกรม) ถาด 2 (สำหรับแฟกซ์เท่านั้น): สูงสุด 200 แผ่น (A4, 80 แกรม)		
ฟังก์ชัน Finisher	Shift Sorting, Staple		
ความจุลวดเย็บ	สูงสุด 50 แผ่น*10 (60 - 90 แกรม)		
รองรับขนาดกระดาษสำหรับเย็บลวด	A5 - A3/Legal/Letter		
รองรับน้ำหนักกระดาษ	สูงสุด 250 แกรม		
ฟังก์ชันเย็บลวด	3 ตำแหน่ง (มุม/ตรงข้ามมุม/2 จุดที่ด้านข้าง)		
การสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด	170W		
ขนาดและน้ำหนัก (รวมชุดเย็บหนังสือ)	666 x 686 x 1,228 มิลลิเมตร, 95.5 กิโลกรัม		
ข้อมูลสำหรับ Stapler Finisher-P2			
ความจุถาดกระดาษออก	ถาด Stacker: สูงสุด 2,000 แผ่น (A4, 80 แกรม), 1,500 แผ่น (A3, 80 แกรม)		
ฟังก์ชัน Finisher	Shift Sorting, Staple		
ความจุลวดเย็บ	สูงสุด 50 แผ่น (60 - 90 แกรม)		
รองรับน้ำหนักกระดาษ	สูงสุด 160 แกรม		
ฟังก์ชันเย็บลวด	3 ตำแหน่ง (มุม/ตรงข้ามมุม/2 จุดที่ด้านข้าง)		
ข้อมูลสำหรับชุดเย็บหนังสือ			
ความจุถาดกระดาษออก	ถาด Stacker: สูงสุด 1,700 แผ่น*6 (A4, 80 แกรม), 1,500 แผ่น (สองหน้า/A3, 80 แกรม) ถาด 2 (สำหรับแฟกซ์เท่านั้น): สูงสุด 200 แผ่น (80 แกรม)		
ฟังก์ชัน Finisher	Shift Sorting, Staple		
ความจุลวดเย็บ	สูงสุด 50 แผ่น*10 (60 - 90 แกรม)		
รองรับขนาดกระดาษสำหรับเย็บลวด	A5 - A3/Legal/Letter		
รองรับน้ำหนักกระดาษ	สูงสุด 250 แกรม		
ฟังก์ชันเย็บลวด	3 ตำแหน่ง (มุม/ตรงข้ามมุม/2 จุดที่ด้านข้าง)		
ขนาดและน้ำหนัก	666 x 686 x 1,228 มิลลิเมตร, 107.5 กิโลกรัม		
ข้อมูลสำหรับ Saddle Unit			
ความจุถาดกระดาษออก	ถาด Stacker: สูงสุด 7 เล่ม x 20 แผ่น (60 - 90 แกรม)/10 แผ่น (91 - 105 แกรม)		
ฟังก์ชัน Finisher	Fold, Saddle Stitch		
ขนาดหนังสือ	A3, B4, A4, Legal, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว		
รองรับน้ำหนักกระดาษ	60 - 105 แกรม		
การสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด (รวมชุดเย็บหนังสือ)	200W/840W (ด้วยฮีตเตอร์)		
ขนาดและน้ำหนัก	557 x 581 x 644 มิลลิเมตร, 46.6 กิโลกรัม		
2/4 Hole Punch Unit			
รองรับขนาดกระดาษ	A3, B4, A4, B5, Legal, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว		
รองรับน้ำหนักกระดาษ	สูงสุด 250 แกรม		
Number of Holes	2 หรือ 4 holes, 80 มิลลิเมตร intervals		
2/3 Hole Punch Unit			
รองรับขนาดกระดาษ	A3, B4, A4, B5, Legal, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว		
รองรับน้ำหนักกระดาษ	สูงสุด 250 แกรม		
Number of Holes	2 หรือ 3 holes, 70 มิลลิเมตร intervals (ข้อมูลจำเพาะของสหรัฐ)		
ข้อมูลสำหรับถาดกระดาษความจุสูง (อุปกรณ์เสริม)			
ความจุถาดกระดาษเข้า	สูงสุด 3,000 แผ่น (80 แกรม)		
รองรับน้ำหนักกระดาษ	60 - 160 แกรม		
รองรับขนาดกระดาษ	A4, Letter		
การสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด	21W หรือน้อยกว่า		
ขนาดและน้ำหนัก	321 x 620 x 504 มิลลิเมตร, 27.3 กิโลกรัม		

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:

*1 ความเร็วในการพิมพ์สีและขาวดำวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 24734 เวลาในการพิมพ์จริงอาจจะแตกต่างกันตามการตั้งค่าการใช้งาน, ซอฟต์แวร์และความซับซ้อนของเอกสาร ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.epson.co.th/printspeed

*2 ด้วยตลับหมึกสีดำ 2 ตลับ สามารถพิมพ์สีดำได้สูงสุดถึง 100,000 หน้า

*3 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้สำหรับ WorkForce Enterprise ขณะทำสำเนาคือ 180W (สำหรับรุ่น WF-C20590/WF-M20590) และ 170W (สำหรับรุ่น WF-C17590) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของเครื่องพิมพ์ A3 laser/LED MFPs ทั่วไปซึ่งสามารถพิมพ์ได้ 55-65 หน้าต่อนาที และแสดงค่า "พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ขณะทำสำเนา" ซึ่งปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล BLI (กุมภาพันธ์ 2017)

*4 ขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบภายในของเอปสัน

*5 พลังงานสูงสุดที่ใช้ขณะทำสำเนาของเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์/LED ขนาด A3 รองรับการพิมพ์ 45-55 หน้าต่อนาที ซึ่งแสดงข้อมูล "พลังงานที่ใช้ขณะทำสำเนา" ตามที่มีอยู่ในฐานข้อมูล BLI (ก.พ. 2017)

*6 เฉพาะการพิมพ์หน้าเดียวเท่านั้น

*7 จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้จากตลับหมึก ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711 โดยใช้โหมดการตั้งค่าจากโรงงานแบบต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ภาพที่พิมพ์ การตั้งค่าการพิมพ์ อุณหภูมิและความชื้น ผลลัพธ์ที่ได้อาจต่ำกว่า ซึ่งมีผลมาจากความถี่ในการสั่งพิมพ์งานและการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ จะใช้หมึกพิมพ์ โดยจะต้องติดตั้งหมึกพิมพ์เพื่อการพิมพ์งาน หมึกพิมพ์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง จะถูกใช้เพื่อเตรียมพร้อมในการใช้งานครั้งแรก ซึ่งอาจมีผลต่อปริมาณหมึกที่พิมพ์ที่ลดลงในการใช้งานหมึกพิมพ์ตลับแรก และจะยังคงมีหมึกพิมพ์เหลือในตลับหมึกอยู่บ้างหลังจากสัญญาณแจ้ง "ทำการเปลี่ยนตลับหมึก" ปรากฏขึ้น ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.epson.co.th/inkinfo

*8 ถาดกระดาษสำหรับจัดชุดเอกสาร ถาด 2 มีเฉพาะถาดออกเท่านั้น

*9 โหมดการตั้งค่าจากโรงงานเป็นการตั้งค่าตามมาตรฐาน ISO7779

*10 สูงถึง 50 แผ่น สำหรับ A4, A5 และ Letter. สูงถึง 30 แผ่น สำหรับ A3, B4, Legal และ 8.5 x 13 นิ้ว

ขนาดและน้ำหนัก

WorkForce Enterprise (เฉพาะตัวเครื่อง)

น้ำหนัก: 177.1 กิโลกรัม/390.4 ปอนด์ (ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง)

WorkForce Enterprise พร้อมอุปกรณ์เสริมเย็บกระดาษ และถาดกระดาษความจุสูง

น้ำหนัก: 337.9 กิโลกรัม/744.9 ปอนด์ (ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง)

WorkForce Enterprise พร้อมอุปกรณ์เสริมเย็บหนังสือ และถาดกระดาษความจุสูง

น้ำหนัก: 396.5 กิโลกรัม/874.1 ปอนด์ (ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง)

WorkForce Enterprise พร้อมอุปกรณ์เสริมเย็บกระดาษ-P2

น้ำหนัก: 249.8 กิโลกรัม/550.7 ปอนด์ (ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง)

© 2023 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มีนาคม 2566

EPSON

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us
: support@eth.epson.co.th
: Epson Thailand
: 02-460-9699

Follow Us
EpsonThailand

More Details
Website
Product Today
Virtual Solution Center